SUPLEMENTO DE VIVIENDA

DE PAGINA/12 - AÑO 2 - Nº 73 SABADO 24 DE JUNIO DE 2000

Opinión

La arquitectura para la tercera edad, materia olvidada, por la Arq. Valeria E. Nerpiti

La ciudad

La escala como sistema de valoración relativa, por el Arq. Pedro C. Sonderéguer



Estilos, formas y tamaño de las ventanas son algo más que una cuestión estética. La máxima calidad exigida por los profesionales tiene respuesta en el mercado local. También los óptimos valores de protección antirruido y antitérmica. La oferta permite múltiples posibilidades de combinación personalizada, para cada gusto y necesidad.

EL CONFORT ENTRA POR

de escala

Por Pedro C. Sonderéguer *

La escala es la herramienta intelectual que permite trabajar en el espacio construido: herramienta de una epistemología emanada de la práctica misma de la arquitectura y el urbanismo, el concepto de escala conduce el pensamiento hacia el terreno de las interrelaciones (espaciales, históricas, estéticas) estableciendo proporciones y facilitando una constante interacción entre proyecto y acto. Si así se busca ante todo articular, proporcionar, relacionar, salvar especializa-

ciones, eliminar compartimentos y posiciones apriorísticas, ¿debe sorprendernos que la cuestión de la escala figure poco en la historiografía argentina de la segunda mitad del siglo XX?

La escala esta-Una cuestión blece permanentemente sistemas de valoración relativa y construye un orden o, si se quiere, órdenes sucesivos

que contribuyen a una tarea de mediación de la realidad. Por esa vía la generación de fines de los años 60 de la arquitectura italiana (Scarpa) y sobre todo la francesa (Philippe Boudon, Robert Prost, Philippe Hamon y otros) encontró una salida a la desorientación en la que terminó la aventura de la arquitectura moderna: reestableciendo los vínculos con el entorno, la visión histórica, el sentido más o menos oculto del lenguaje construido y tendiendo puentes entre pensamiento y acción. (Años antes, en la Escuela de Arquitectura de Tucumán, en la primera mitad de los años 50, el arquitecto Vivanco había iniciado una tarea en ese sentido, que quedó trunca y, más tarde, sobre los años 70-80, el arquitecto Randle desarrolló un minucioso ejercicio comparativo sobre las escalas urbanas: vasta tarea gráfica que no arriesgaba mayores consideraciones.)

Si la extensión del concepto a otros ámbitos que el espacial puede parecer arriesgada o forzada, su utilidad en la comprensión del espacio es innegable, y las consecuencias de su abandono fácilmente perceptibles: rupturas del sentido simbólico, pérdida de unidad del skyline, fragmentación del lenguaje formal, se advierten hoy en los centros históricos de cualquier ciudad argentina, para no hablar de la integración con el entorno natural y otras relaciones ambientales: pérdida de rumbo que se remite a una cuestión mayor y es extensible al territorio.


El olvido de la cuestión de la escala es el manejo del espacio construido, no es ajeno a las dificultades de orden territorial y estas dificultades encuentran nueva

expresión en el presente. Ahora bien: ¿es posible profundizar en el concepto de escala sin introducir cuestiones cultu-

rales (y por ese camino económicas, políticas, éticas)? Por otra parte: ¿no es posible pensar en una tarea de lectura del espacio que condujera a una reflexión plural? Al eludir ese camino, la teoría de la arquitectura y el urbanismo sólo puede empobrecerse, reduciéndose a la obra aislada, a los proyectos quiméricos, a una historiografía del catálogo y a una actividad teórica paralizada por la tradición.

Así la arquitectura y el urbanismo, a pesar de las ventajas de su carácter esencialmente pluridisciplinar, contaminados por otras prácticas, pierden (o abandonan) un terreno donde podrían contribuir al conocimiento de varias cuestiones sociales, a cambio de algunas herejías teóricas dejando (provisoriamente) de lado la preocupación por sus límites.

* Director de la Carrera de Gestión Ambiental Urbana de la Universidad Nacional de Lanús



m² Por M.A.F.

"La elección de las ventanas adecuadas contribuyen decisivamente al confort; al ahorro y, por supuesto, a la estética", afirman en Maglei. Al respecto señalan, también, tres factores gravitantes: "el buen diseño del sistema; la performance de los perfiles, y la cuidadosa fabricación".

¿Qué exigen los profesionales de la construcción y los propietarios? "Máxima calidad; óptimos valores de protección antirruido y antitérmica, y múltiples posibilidades de combinación personalizada", argumentan los representantes de Rehau, de Alemania. "Estilos, formas y tamaños para cada personalidad", ofrece Athena Casa, asociada con Hurd Millwork, de los Estados Unidos.

En la actualidad, prácticamente todas las fábricas hacen las medidas estándar y las especiales a pedido. "La decoración interior más espectacular puede parecer monótona y poco atractiva si las ventanas de la habitación no son del tamaño y estilo correctos -advierten en Abaimport, acerca de las que comercializan de la norteamericana Marvin-. Si no están diseñadas para ahorrar energía, hasta el rincón de lectura más acogedor puede ser muy caluroso en el ve-

PARA TIMIS LOS G

Una "síntesis conceptual de diseño y prestación", mencionan en Industrias Metalúrgicas de San Nicolás. "Eliminan los inevitables puentes térmicos del pasado e incorporan terminaciones impensables hasta hace poco tiempo, como madera, PVC e inclusive anodizados complementarios, pintados con esmalte en polvo", aseguran.

Sobir destaca que sus aberturas en madera maciza contribuyen al ahorro de energía y reducen el estrés causado por ruidos, aparte de lo que incide en menos al resolver la adquisición de un acondicionador de aire. Las de PVC de Avanzada Técnica "reducen 40 por ciento el consumo de energía destinado a climatización y 99 los gastos de mantenimiento" (en barnices y pinturas). La colocación de

Respuestas a los p tienen en cuenta es reflejan, asimismo, por incorporar may


OPCIONES PA

INGENIEROS Y EMPE

vidrios dobles -y hasta trip con cámara interior de aire, miza dicha aislación y evita la mación de corrientes convec y el empañamiento por conde ción de la humedad.

"La respuesta a su problem espacio está justo encima su descubren en Velux Argen Sus ventanas para techos se in lan a ras de los mismos, con lo transmiten "de 30 a 40 por ci más de luz natural al interior una vertical con igual super de vidrio".

Por su parte, Halton Alum



m² Por M.A.F.

Un repaso de lo que ofrece el mercado, por cierto incompleto, permite a m² trazar el siguiente cuadro de situación:

 Aldural, soluciones integrales tanto para requerimientos de carpintería como de fachadas, con perfiles de aluminio.

 Athena Casa, en asociación con Hurd Millwork, de los Estados Unidos, 250 medidas estándar de abrir hacia afuera o de proyección, guillotinas, corredizas, puertas ven-




tanas o paños fijos. Utiliza pino! derosa con revestimiento exteri aluminio extruido en color y p les de PVC en los marcos.

 Avanzada Técnica intro las aberturas termoacústicas PVC, con perfilería alemana, n tentes al paso del tiempo, al sol salitre. Ahora produce el sist Par.N, integramente nacional.

◆ CMI Carpintería Metálica tegral destaca la terminación sanal de su realización en cedr 2 pulgadas; vidrio repartido en trado, que asegura solidez; vaina rodamiento metálico que facili deslizamiento, espiga en contrar dura para evitar el movimiento madera, y, entre otros detalles. sagotes para el agua provenient lluvias.

 Grupo Moras presenta E class, aprobada con certificado calidad europea por el IFT (Ins to para la Tecnología de Ventar Es de madera, con revestimiento terior de aluminio que brinda ma







Muebles Artesanales de Madera

CARPINTERIA A MEDIDA

Consúltenos

Madera Noruega & Company

Bibliotecas * Escritorios * Muebles de Computación * Vajilleros

Equipamientos para Empresas e Instituciones

Camargo 940 (1414) Cap. Tel/Fax 4855-7161

La escala es la herramienta intelectual que permite trabajar en el pacio es innegable, y las conseespacio construido: herramienta de cuencias de su abandono fácilmenpráctica misma de la arquitectura do simbólico, pérdida de unidad del y el urbanismo, el concepto de es- skyline, fragmentación del lenguacala conduce el pensamiento hacia je formal, se advierten hoy en los el terreno de las interrelaciones (es- centros históricos de cualquier ciupaciales, históricas, estéticas) esta- dad argentina, para no hablar de la bleciendo proporciones y facilitan- integración con el entorno natural do una constante interacción entre y otras relaciones ambientales : pérproyecto y acto. Si así se busca an- dida de rumbo que se remite a una te todo articular, proporcionar, re- cuestión mayor y es extensible al

lacionar, salvar especializaciones, eliminar compartimentos y posiciones apriorísticas, ¿debe sorpoco en la historiografía argentina de la segunda

blece permanente-mente sistemas de Una CUESTIÓN presente. Ahora valoración relativo valoración relativa de escala y construye un or-

den o, si se quiere, órdenes sucesivos histórica, el sentido más o menos ralizada por la tradición. oculto del lenguaje construido y Así la arquitectura y el urbanisejercicio comparativo sobre las es- cupación por sus límites. calas urbanas: vasta tarea gráfica que no arriesgaba mayores consi- tión Ambiental Urbana de la Unideraciones.)

Si la extensión del concepto a otros ámbitos que el espacial puede parecer arriesgada o forzada, s utilidad en la comprensión del esuna epistemología emanada de la te perceptibles: rupturas del senti-

> El olvido de la cuesrial y estas dificulta-

profundizar en el concepto de escala sin introducir cuestiones cultu

que contribuyen a una tarea de me- rales (y por ese camino económidiación de la realidad. Por esa vía cas, políticas, éticas)? Por otra parla generación de fines de los años te: ¿no es posible pensar en una ta-60 de la arquitectura italiana (Scar- rea de lectura del espacio que conpa) y sobre todo la francesa (Phi-dujera a una reflexión plural? Al lippe Boudon, Robert Prost, Phi- eludir ese camino, la teoría de la arlippe Hamon y otros) encontró una quitectura y el urbanismo sólo puesalida a la desorientación en la que de empobrecerse, reduciéndose a terminó la aventura de la arquitec- la obra aislada, a los proyectos quitura moderna: reestableciendo los méricos, a una historiografía del cavínculos con el entorno, la visión tálogo y a una actividad teórica pa-

tendiendo puentes entre pensa- mo, a pesar de las ventajas de su miento y acción. (Años antes, en la carácter esencialmente pluridisci-Escuela de Arquitectura de Tucu- plinar, contaminados por otras mán, en la primera mitad de los prácticas, pierden (o abandonan) años 50, el arquitecto Vivanco ha- un terreno donde podrían contribía iniciado una tarea en ese senti- buir al conocimiento de varias do, que quedó trunca y, más tarde, cuestiones sociales, a cambio de alsobre los años 70-80, el arquitecto gunas herejías teóricas dejando Randle desarrolló un minucioso (provisoriamente) de lado la preo-

* Director de la Carrera de Gesversidad Nacional de Lanús



adecuadas contribuyen decisiva- rano." Maglei. Al respecto señalan, tam- Industrias Metalúrgicas de San Nibién, tres factores gravitantes: "el buen diseño del sistema; la performance de los perfiles, y la cuidadosa fabricación".

¿Qué exigen los profesionales de la construcción y los propietarios? "Máxima calidad; óptimos valores de protección antirruido y antitérmica, y múltiples posibilidades de combinación personalina Casa, asociada con Hurd Millwork, de los Estados Unidos.

En la actualidad, prácticamente das estándar y las especiales a pe- ces y pinturas). La colocación de dido. "La decoración interior más espectacular puede parecer monótona y poco atractiva si las ventanas de la habitación no son del tamaño y estilo correctos -advierten en Abaimport, acerca de las que comercializan de la norteamericana Marvin-. Si no están dise-

■ Modelo en

"La elección de las ventanas puede ser muy caluroso en el vemente al confort; al ahorro y, por Una "síntesis conceptual de disupuesto, a la estética", afirman en seño y prestación", mencionan en

colás. "Eliminan los inevitables puentes térmicos del pasado e incorporan terminaciones impensables hasta hace poco tiempo, como madera, PVC e inclusive anodiza- con cámara interior de aire, optidos complementarios, pintados con esmalte en polvo", aseguran.

en madera maciza contribuyen al ahorro de energía y reducen el estodas las fábricas hacen las medi- tos de mantenimiento" (en barni- de vidrio".

Por su parte, Halton Aluminio gía.

Por M.A.F.

nadas para ahorrar energía, hasta el rincón de lectura más acogedor

Respuestas a los problemas de espacio que tienen en cuenta estilos, formas y tamaños y reflejan, asimismo, la creciente preocupación por incorporar mayor calidad a la producción.

PARA TODOS LOS GUSTOS Y NECESIDADES

OPCIONES PARA ARQUITECTOS,

INGENIEROS Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS

vidrios dobles -y hasta triples-, mación de corrientes convectivas Sobir destaca que sus aberturas y el empañamiento por condensación de la humedad.

"La respuesta a su problema de casi como generalidades: zada", argumentan los representrés causado por ruidos, aparte de espacio está justo encima suyo", Apariencia. Materiales, tatantes de Rehau, de Alemania. lo que incide en menos al resolver descubren en Velux Argentina. "Estilos, formas y tamaños para la adquisición de un acondiciona- Sus ventanas para techos se instacada personalidad", ofrece Athe- dor de aire. Las de PVC de Avan- lan a ras de los mismos, con lo cual zada Técnica "reducen 40 por transmiten "de 30 a 40 por ciento ciento el consumo de energía des- más de luz natural al interior que • Eficacia. Determinados vitinado a climatización y 99 los gas- una vertical con igual superficie drios, selladores, pinturas y reves-

incorporó un sistema integrado de "techo de hojas corredizas". Aunmiza dicha aislación y evita la for- que Marvin concentró sus observaciones sobre productos de madera, algunos de sus señalamientos conviene tenerlos en cuenta,

> maños y estilos adecuados hacen más atractivos a los ambientes, como así también las manijas, manivelas y cerraduras.

timientos sirven para ahorrar ener-

LA OFERTA DE PRODUCTOS ESTANDAR Y A MEDIDA

• Rendimiento. Depende del diseño y la fabricación.


ABERTURAS

♦ Mantenimiento. En función de los materiales y las terminacio-

♦ Instalación. Sus costos disminuyen cuando las medidas fueron establecidas con exactitud.

◆ Estilo. Influyen los diseños y

Los profesionales reclamaron durante años por "pieles continuas" para contener los volúmenes edilicios, lo que se consiguió -admiten en Industrias Metalúrgicas de San Nicolás-con la fachada vidriada estructural. Arquitectos, ingenieros y empresas constructoras pueden optar por cristales laminados, refractantes o termopaneles que "superan a materiales tradicionales por su calidad, prestación energética, estética y facilidad de mantenimiento", dicen en Halton con relación a su "piel de vidrio", para fachadas continuas.



■ Techo de hojas corredizas de Halton Aluminio Materiales, tamaños y estilos adecuados hacen más atractivos a los ambientes, como así también las manijas, manivelas y cerradu-



m² Por M.A.F.

Un repaso de lo que ofrece el mercado, por cierto incompleto, permite a m² trazar el siguiente cuadro de

◆ Aldural, soluciones integrales tanto para requerimientos de carpintería como de fachadas, con perfiles de aluminio.

Athena Casa, en asociación class, aprobada con certificados de vientos con lluvias, sin deformaciocon Hurd Millwork, de los Estados calidad europea por el IFT (Institu- nes ni filtraciones.

tanas o paños fijos. Utiliza pino Pon- protección y exige menor manteni-

I HUN ULU III WILLIUM HUNDIN

Par.N, integramente nacional. sanal de su realización en cedro de que conforman la "estructura-sopor- 90 grados.

rodamiento metálico que facilita el plazables. madera, y, entre otros detalles, de- cia europea, carpintería de aluminio sagotes para el agua proveniente de en la que predominan las líneas re- na. dondeadas. Su ventana corrediza re- Rehau, de Alemania, a través de con controles remotos. ◆ Grupo Moras presenta Euro- siste 109 kilómetros por hora de

guillotinas, corredizas, puertas ven- terior de aluminio que brinda mayor cústicos y herméticos, y frentes intantes, oscilobatientes y puertas en llado herméticamente. general) y cerramientos de fachadas Sobir produce en Bariloche ven-

> "piel de vidrio" es liviana y de rápividriadas, sin visualización del aluños fijos y ventanas practicables. Representa asimismo a la canadiense grados). Loewen, cuyas ventanas exhiben la Velux Argentina ofrece venta-


superficie interior de abeto Douglas y la exterior de aluminio extruido

aluminio extruido en color y perfi- Halton Aluminio importa de pintado, pero con carácter optativo. Italia ventanas, puertas, paredes, fa- Marvin, con distribución a car-Avanzada Técnica introdujo chadas continuas vidriadas y pane- go de Abaimport, ofrece 11.000 talas aberturas termoacústicas en les. Los techos de hojas corredizas maños y perfiles estándar de venta-PVC, con perfilería alemana, resis- con estructura de largueros autopor- nas (y puertas) o las hace a pedido tentes al paso del tiempo, al sol y al tantes permiten luces libres de 6 me- en los Estados Unidos. Entre tantas, salitre. Ahora produce el sistema tros entre apoyos y aberturas de has- la "Tilt turn" puede abrirse por un ta el 75 por ciento del espacio cu- lado o inclinarse en la parte superior, ◆ CMI Carpintería Metálica In- bierto. "Piel de vidrio", se compone y la "Corner", para esquinas, tiene nas con marco y hoja de pino nórditegral destaca la terminación arte- de columnas insertadas en las losas, un vidrio doblado en un ángulo de co laminado y revestimiento exte-

trado, que asegura solidez; vaina con cuyos paños pueden ser fijos o des- files de aluminio y tratamiento de se usan como tragaluces. Además, deslizamiento, espiga en contramol- Industrias Metalúrgicas de batientes; para balcones, corredizas, ra tejas, pizarras, tejuelas y otros madura para evitar el movimiento de la San Nicolás incorporó, con licen- y puertas y ventanas, con herrajes teriales, y persianas, cortinas de ositalianos diseñados por Pinín Fari-

representantes como Centro de Aberturas y Compañía Esteban, lanzó la serie S-777 – guillotina doble y Unidos, 250 medidas estándar de to para la Tecnología de Ventanas). Lafermet promueve sistemas de simple, corrediza con idénticas caabrir hacia afuera o de proyección, Es de madera, con revestimiento ex- cerramiento en aluminio, termoa- racterísticas y de paños fijos- y el sistema en PVC, en las que la unión tegrales con cristales de alta perfor- de las esquinas se hace por termofumance reflectivos. La producción sión; la colocación de las hojas pueabarca vanos individuales (abertu- de hacerse en obra, y el contravidrio ras corredizas, pivotantes, proyec- se inserta simple, doble o triple, se-

> integrales, en aluminio o acero ino- tanas (y puertas) de triple contacto, en maderas macizas seleccionadas ◆ Maglei fabrica aberturas en PVC de 3 pulgadas (75 milímetros) de esde alta resistencia y en aluminio. Su pesor-lenga patagónica, cedro y especies importadas-, con tecnología do montaje para lograr superficies de última generación. El modelo oscilobatiente permite dos posiciones minio desde el exterior, y admite pa- (la parte superior se inclina hacia el interior o la convencional, a casi 180



rior de aluminio, "que encajan en to-2 pulgadas; vidrio repartido encas- te" a la cual se toman los paneles, Pro-Ab fabrica aberturas con per- do tipo de techo inclinado" y hasta pintura, como las ventanas oscilo- proporcionan cercos tapajuntas pacurecimiento y enrrollables y toldos exteriores, que pueden accionarse









Muebles Artesanales de Madera

CARPINTERIA A MEDIDA

Consúltenos

Madera Noruega & Company

Bibliotecas * Escritorios * Muebles de Computación * Vajilleros

Equipamientos para Empresas e Instituciones

A ARQUITECTOS, SAS CONSTRUCTORAS

STUSYNEESINANES

elemas de espacio que os, formas y tamaños y creciente preocupación calidad a la producción.

incorporó un sistema integrado de "techo de hojas corredizas". Aunque Marvin concentró sus observaciones sobre productos de madera, algunos de sus señalamientos conviene tenerlos en cuenta, casi como generalidades:

- Apariencia. Materiales, tamaños y estilos adecuados hacen más atractivos a los ambientes, como así también las manijas, manivelas y cerraduras.
- Eficacia. Determinados vidrios, selladores, pinturas y revestimientos sirven para ahorrar energia.

• Rendimiento.. Depende del diseño y la fabricación.

◆ Mantenimiento. En función de los materiales y las terminacio-

• Instalación. Sus costos disminuyen cuando las medidas fueron establecidas con exactitud.

• Estilo. Influyen los diseños y herrajes.

Los profesionales reclamaron durante años por "pieles continuas" para contener los volúmenes edilicios, lo que se consiguió –admantenimiento", dicen en Halton con relación a su "piel de vidrio", para fachadas continuas.

miten en Industrias Metalúrgicas de San Nicolás-con la fachada vidriada estructural. Arquitectos, ingenieros y empresas constructoras pueden optar por cristales laminados, refractantes o termopaneles que "superan a materiales tradicionales por su calidad, prestación energética, estética y facilidad de Techo de hojas corredizas de Halton Aluminio (arriba). Materiales, tamaños y estilos adecuados hacen más atractivos a los ambientes, como así también las manijas, manivelas y cerradu-



PRODUCTOS ESTANDAR Y A MEDIDA

protección y exige menor mantenimiento.

 Halton Aluminio importa de Italia ventanas, puertas, paredes, fachadas continuas vidriadas y paneles. Los techos de hojas corredizas con estructura de largueros autoportantes permiten luces libres de 6 metros entre apoyos y aberturas de hasta el 75 por ciento del espacio cubierto. "Piel de vidrio", se compone de columnas insertadas en las losas, que conforman la "estructura-soporte" a la cual se toman los paneles, cuyos paños pueden ser fijos o desplazables.

♦ Industrias Metalúrgicas de San Nicolás incorporó, con licencia europea, carpintería de aluminio en la que predominan las líneas redondeadas. Su ventana corrediza resiste 109 kilómetros por hora de vientos con lluvias, sin deformaciones ni filtraciones.

◆ Lafermet promueve sistemas de cerramiento en aluminio, termoacústicos y herméticos, y frentes integrales con cristales de alta performance reflectivos. La producción abarca vanos individuales (aberturas corredizas, pivotantes, proyectantes, oscilobatientes y puertas en general) y cerramientos de fachadas integrales, en aluminio o acero inoxidable.

◆ Maglei fabrica aberturas en PVC de alta resistencia y en aluminio. Su "piel de vidrio" es liviana y de rápido montaje para lograr superficies vidriadas, sin visualización del aluminio desde el exterior, y admite paños fijos y ventanas practicables. Representa asimismo a la canadiense Loewen, cuyas ventanas exhiben la superficie interior de abeto Douglas y la exterior de aluminio extruido pintado, pero con carácter optativo.


 Marvin, con distribución a cargo de Abaimport, ofrece 11.000 tamaños y perfiles estándar de ventanas (y puertas) o las hace a pedido en los Estados Unidos. Entre tantas, la "Tilt turn" puede abrirse por un lado o inclinarse en la parte superior, y la "Corner", para esquinas, tiene un vidrio doblado en un ángulo de 90 grados.

◆ Pro-Ab fabrica aberturas con perfiles de aluminio y tratamiento de pintura, como las ventanas oscilobatientes; para balcones, corredizas, puertas y ventanas, con herrajes italianos diseñados por Pinín Fari-

• Rehau, de Alemania, a través de representantes como Centro de Aberturas y Compañía Esteban, lanzó la serie S-777 – guillotina doble y simple, corrediza con idénticas características y de paños fijos- y el sistema en PVC, en las que la unión de las esquinas se hace por termofusión; la colocación de las hojas puede hacerse en obra, y el contravidrio se inserta simple, doble o triple, sellado herméticamente.

Sobir produce en Bariloche ventanas (y puertas) de triple contacto, en maderas macizas seleccionadas de 3 pulgadas (75 milímetros) de espesor-lenga patagónica, cedro y especies importadas-, con tecnología de última generación. El modelo oscilobatiente permite dos posiciones (la parte superior se inclina hacia el interior o la convencional, a casi 180 grados).

♦ Velux Argentina ofrece venta-



nas con marco y hoja de pino nórdico laminado y revestimiento exterior de aluminio, "que encajan en todo tipo de techo inclinado" y hasta se usan como tragaluces. Además, proporcionan cercos tapajuntas para tejas, pizarras, tejuelas y otros materiales, y persianas, cortinas de oscurecimiento y enrrollables y toldos exteriores, que pueden accionarse con controles remotos.





CALYA

Cursos

La Sociedad Central de Arquitectos ya abrió la inscripción para los cursos y talleres del mes de julio, a dictar en su sede. Ellos son: Maquetería (dictado el Arq. Sebastián por Schartzky); Sistema de riego por aspersión para parques y jardines (Arq. Félix Abdala); Patología de las construcciones (Arq. Olga Knaibl); y Relación cliente-arquitecto, cambiando paradigmas (Arq. Alicia Falconi y Lic. Cristina Saavedra). Asimismo, durante el próximo mes la SCA reanudará el ciclo de charlas de actualización de técnicas bajo el título "Las empresas se comunican con los arquitectos", destinado a poner en contacto a los profesionales con los distintos productos y servicios que ofrecen las empresas. Las mismas se desarrollarán los días viernes.

Exposición

El arquitecto brasileño Oscar Niemeyer dictará, el jueves 29 a las 20, una conferencia magistral en el Aula Magna del tercer piso de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Buenos Aires. Una hora antes tendrá lugar la inauguración de la exposición de la obra del citado profesional, en la galería del tercer piso. Esta destacada personalidad del mundo de la arquitectura es el único profesional extranjero al cual la FADU le ha otorgado el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

Escultura

El último jueves se inauguró la muestra de maquetas de las esculturas que serán construidas en el Parque de la Memoria, en la sede de la Sociedad Central de Arquitectos, Montevideo 938, que permanecerá abierta al público hasta el 7 de julio, de lunes a viernes de 14 a 20. En el mismo acto de inauguración se presentó el libro Escultura y Memoria, 665 proyectos presentados al concurso en homenaje a los detenidos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado en la Argentina.

m² Por Valeria E. Nerpiti *

"... ¡Qué poco tiempo les dedicamos a los viejos! Ahora que yo también lo soy, cuántas veces en la soledad de las horas, que inevitablemente acompañan a la vejez, recuerdo con dolor aquel último gesto de su mano y observo con tristeza el desamparo que traen los años, el abandono que los hombres de nuestro tiempo hacen de las personas mayores, de los padres, de los abuelos, esas personas a quienes les debemos la vida. Nuestra 'avanzada' sociedad deja de lado a quienes no producen. ¡Dios mío! ¡Dejados a su soledad y a sus cavilaciones! ¡Cuánto de respeto y de gratitud hemos perdido! ¡Qué devastación han traído los tiempos sobre la vida, qué abismos se han abierto con los años, cuántas ilusiones han sido agostadas por el frío y las tormentas, por los desengaños y las muertes de tantos proyectos y seres que queríamos...!" (La resistencia, Ernesto Sabato)

Detenernos a pensar en la gente mayor, en los abuelos y en sus necesidades, es algo que la vida agitada y egoísta que llevamos hoy no nos permite. En la facultad nos enseñan a diseñar viviendas para gente de una edad promedio y que perdurarán así en el tiempo, no sintiendo el funcionamiento del reloj de la vida; tampoco disminuirán, aunque sea temporalmente, sus sentidos y movimientos. O sea, aprendemos a diseñar para un prototipo que nunca crecerá.

Pero la facultad no es la única responsable, también lo es la presión económica y financiera en la que vivimos, donde cada peso se invierte pensando y analizando cuánto y cómo se podrá obtener el porcentaje mayor de ganancia con la misma inversión.

Los profesionales arquitectos están obligados a diseñar con las medidas mínimas necesarias para los diferentes espacios y elementos constitutivos de las viviendas, por ejemplo, las puertas tienen un



LA RESISTENCIA A LOS ABUELOS

ancho de 0,80 m por donde una persona en silla de ruedas o con muletas, sin importar la edad, no puede pasar sin dificultad; por lo tanto, lo único importante es obtener el mayor número de viviendas para ser vendidas en un mismo terreno. El sistema económico no es compatible con la vida agradable y más segura que merecen nuestros mayores. La inversión en ellos parece no ser un buen negocio ni para el Estado, ni para los inversores de este capitalismo salvaje.

Nos rodean ejemplos de países extranjeros donde se piensa, se diseña y se invierte tiempo y dinero en crear nuevos espacios, escoger el mobiliario adecuado, los colo-

res que armoniosamente vestirán las paredes, la correcta iluminación de los locales, las actividades que los estimule física y psíquicamente para una mejor calidad de vida. Grupos de profesionales interdisciplinarios trabajan por y para los "abuelos".

Aquí el Estado no sólo no se hace cargo de buscar profesionales que trabajen para dar vida, calidez y alegría a los centros e instituciones destinadas a albergar personas de la tercera edad—en los que los abuelos, con justa razón y criterio, no desean pasar sus días, en viviendas frías de tipología hospitalaria, aislados de la vida urbana—sino que, además, profesionales y co-

mitentes se niegan a atender las necesidades de los mayores.

La otra cara de la moneda es que permanecen más tiempo en sus casas, las que han ocupado por años, donde los recuerdos brotan de cada pared, puerta u objeto, pero estas viviendas ya no son seguras, por lo que necesitan ser modificadas y acondicionadas por un profesional idóneo en la materia específica, porque basta un vicio de proyecto o construcción para que ocasione daños irreparables.

La discriminación es siempre un signo de falta de cultura, o de tener una cultura equivocada. En este caso, la discriminación de los abuelos no debe continuar esperando que algún día haya normas o reglamentación obligatoria que se deban cumplir para dedicarnos a diseñar espacios vivibles y accesibles a todos sin separarlos, porque son diferentes al prototipo.

La calidad de vida siempre debe imponerse a la inversión económica. Somos nosotros, los arquitectos, los responsables de crear espacios para que otros puedan vivarlos. Nuestra avanzada sociedad, en términos de Sabato, "no deja" producir a nuestros mayores, pensando que Ella nunca lo será.

Para terminar, y tratando de resolver arquitectónicamente el pensamiento de Sabato, que tal vez sea igual al de sus propios pares, aunque desconocidos y no escritores, éste dice "... Es noche de verano, la luna ilumina de cuando en cuando. Avanzo hacia mi casa entre magnolias y las palmeras, entre los jazmines y las inmensas araucarias, y me detengo a observar la trama que las enredaderas han labrado sobre el frente de esta casa que es ya una ruina querida, con persianas podridas o desquiciadas; y, sin embargo, o precisamente por su vejez parecida a la mía, comprendo que no la cambiaría por ninguna mansión en el mundo..." (La resistencia)

* Especialista en Arquitectura Pericial, Miembro titular del Estudio Aún & Asociados



GUIA DEL HOGAR - CONFORT Y CONSTRUCCION

ABERTURAS



de Julio Waisman

Fabricación y colocación de puertas blindadas

- ▼ Cerramientos de aluminio. ▼ Aberturas standard y a medida. ▼ Mamparas para baño.
- Cielorrasos suspendidos. ▼ Divisores de oficina.
 ▼ Techos Fijos y corredizos.
 - ▼ Vidriería. ▼ Blindex Espejos Cristales.

No se cobra presupuesto

Marcos Sastre 5791 (1408) Capital Federal Tel.: 4568-5786 - (15) 4917-5824 Pintura - Empapelados - Cerámica - Durlock - Alfombras

- Decoraciones - Revestimientos en general

Trabajo garantizado Oficinas - Consultorios - Rapidez y calidad

0 2 2 2 4 4 7 5 5 9 3

IMPERMEABILIZACIONES

Colocación y venta de Membranas y Productos asfálticos

Presupuestos sin cargo Trabajos con garantía Financiación

Informes al: 4200-8671 / 4285-8143

JARDINES

Parques y jardines

Diseño y mantenimiento de espacios verdes

(011) 4856-6801 * 15-4427-4641

Teléfono
4864

Laudor 8666

ENPRESA DE L'APLICACION DE PRITURA (L'Ineas rotativas)